



ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54950 - БУРГАС

гр. Бургас 8000, тел. 056 / 859-022, факс 056 / 859-100

Рег. № 6809/12.09.2014 г.
Екз № единствен

П О К А Н А

за представяне на оферта в процедура
за реализиране на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

На основание чл. 8, ал.2 от ЗОП и във връзка със заповед № РД – 01 – 569/11.09.2014 г. на командира на ВМС за започване на процедура за реализиране на обществена поръчка с предмет: **доставка на консумативи за обслужване на техника**, Ви отправяме покана за представяне на оферта, съгласно Приложение 1.

Място за изпълнение на доставката – до КПП на в.ф. 32890 – Бургас.

Офертата да се подаде във военно формирование 32890-Бургас до 12.00 часа на 25.09.2014 г. Работно време от 07.30 – 16.00 часа всеки делничен ден.

Документите за участие в процедурата да се поставят в запечатан непрозрачен плик, с печат на фирмата.

Основен критерий – най-ниска цена на доставката с включен ДДС.

Предложение, представено след изтичане на крайния срок, не участва в процедурата.

Изисквания относно минимално съдържание на офертата:

- | |
|--|
| 1. срок на валидност на предложението – не – по малък от 60 дни от датата на предложението; |
| 2. възможността за извършване на доставката, сертификат за качеството и декларация за съответствие на предлаганите номенклатури. |
| 3. сертификат (лиценз) за такъв вид дейности и услуги; |
| 4. копие на документа за регистрация в Търговския регистър. |
| 5. декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС и по чл. 3, т. 8 и т. 4 от ЗИФОДРЮПДРС; |
| 6. пълномощно на лицето, изготвило и подписало предложението в случай, че е различно от посоченото в съдебното решение за регистрация; |

Военно формирование 54950-Бургас	
За контакти:	Телефон: . 056/859 288, 0887247164
Лице/а за контакт:	капитан III ранг Павел Панов
Електронна поща:	Факс: 056 859 100
Email :	

Приложения:

1. Приложение 1. – 1 л.

КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54950 - БУРГАС

КОМОДОР



МАЛЕН ЧУБЕНКОВ


Handwritten signature
12.07.2014 г.

СЪГЛАСУВАНО:

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА В. Ф. 54950-БУРГАС

ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ

АНТОНИЯ СТЕФАНОВА


09.2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към номенклатурите от позиция № 20.12 – III по пр. 1.5, параграф 10 156 от ЕФП за МТО на МО за 2014 г.

№	Наименование на имуществото	Стандарт, заводски номер, технически характеристики	брой
1.	Ремък	за "Booster cooler", 13 x 9.12, NSN 3030-12-124-0803	5
2.	Ремък	за "Booster cooler", 13 x 9.25, NSN 3030-12-175-9552	5
3.	Ремък	за "Booster cooler", 13 x 9.50, NSN 3030-12-126-3924	5
4.	Ремък	за "Booster cooler", 13 x 10.30, NSN 3039-12-175-9551	5
5.	Ремък	за "Booster cooler", 13 x 10.75, NSN 3030-12-176-4193	5
6.	Ремък	за "Booster cooler", 13 x 11.93, NSN 3030-12-175-9594	5
7.	Ремък	за "Booster cooler", 13 x 9.12, NSN 3030	5
8.	Ремък - пистов	за сушилна, 10 x 2360	5
9.	Ремък	За климатична установка, SPB x 1900 LW	10
10.	Ремък	За климатична установка, SPB x 1800 LW	10
11.	Ремък	12,5 x 1500	6
12.	Лагер	за вентилатор от клим. система, 2209EKTN9, NSN 3110-80-114-7038	6
13.	Лагер	за климатична установка, 6308 zz	8
14.	Лагер	за вентилатор, 6206 zz, NSN 3110-00-114-8637	6
15.	Лагер	за ел. двигател, 6202 zz, NSN 3110-00-114-8900	6
16.	Лагер	за химическа вентилация, 6205 zz, NSN 3110-00-114-8622	6
17.	Лагер	за вентилатор, 6207 zz, NSN 3110-00-114-8648	6
18.	Лагер	за вентилатор на "Booster cooler", RAE 20 NPPB, NSN 3110-95-724-2045	4
19.	Лагер	за вентилатори на МО, 6208 zz	4
20.	Лагер	за циркуляционна помпа на МО, 6309 zz	2
21.	Лагер	за ел. двигател, 6311ZZ	2
22.	Ролка-шайба (ремъчна)	за вентилатор от климатична установка, по образец	3
23.	Гума маслоустойчива	2 мм	5 кв. м
24.	Гума маслоустойчива	3 мм	5 кв. м
25.	Тефлонова лента	WD 40 или еквивалент	10
26.	Спрей за ръжда	ø 4	3
27.	Лоена набивка	ø 6	3
28.	Лоена набивка	ø 8	3
29.	Лоена набивка		3

30.	Спрей		Дълбокопроникваща за ръжда	10
31.	Маслен филтър рарт.№ 175.24		за аварийен противопожарен агрегат „ZIEGLER TS800D” NSN4330-12-310-4686	1
32.	Горивен филтър рарт.№ 175.19		за аварийен противопожарен агрегат „ZIEGLER TS800D” NSN4330-12-310-4684	1
33.	Гарнитура за ТКА		за двигател „Уалмаг 4LN-DTE”, рарт. №119173	1
34.	Гарнитура за ТКА		за двигател „Уалмаг 4LN-DTE”, рарт. №128300-13230	1
35.	Въздушен филтър за ТКА		за двигател „Уалмаг 4LN-DTE”, рарт. № ХN 199611	4
36.	Горивен филтър		за двигател „Уалмаг 4LN-DTE”, рарт. № 41650-55800	2
37.	Маслен филтър		за двигател „Уалмаг 4LN-DTE”, рарт. №127488-35150	2
38.	Маслен сепаратор		за двигател „Уалмаг 4LN-DTE”, рарт. №127695-35150	2
39.	Ремък (А-46) за водна помпа		за двигател „Уалмаг 4LN-DTE”, рарт. №121850-42280	4
40.	Термостат		за двигател „Уалмаг 4LN-DTE”, рарт. №121850-49810	2
41.	Вата за вентилация		за климатична установка Р 15/500 S G4	150 кв.м
42.	Гума микропореста		с лепилен слой, профилна 20/40 предназначена за филистрини, врати	30 м
43.	О-пръстен 1А Р-90.0		за водомаслен охладител (24311-000900)	2
44.	О-пръстен 1А Р-100.0		за водомаслен охладител (24311-001000)	2
45.	Уплътнение за термостат		(121850-49540)	1
46.	Уплътнение за термостат		(121850-49550)	1
47.	Почиставащ препарат 1 за трюмен сепаратор		Р3 Ultrazii - 53	25 кг
48.	Почиставащ препарат 2 за трюмен сепаратор		Р3 Ultrazii - 73	20 л
49.	Катализатор за биореактор		Rozime 200	10 кг
50.	Консерватор за биореактор		Roside	10 л
51.	Почиставащ препарат 3 за биореактор		Membrane cleaner A225	20 л
52.	Пясък за медиафилтър на опреснителна установка		0,4 – 0,8 мм	300 кг
53.	Консерватор за опреснителна установка сладка вода		Sodium Bisulfite	20 кг
54.	Почиставащ препарат 1 за опреснителна установка		МС 11	20 кг
55.	Почиставащ препарат 1 за опреснителна установка		МС 3	40 кг

Забележка: 1. Посочените количества на обекта на поръчка са приблизителни и могат да бъдат намалени или увеличени в зависимост от предложените цени на номенклатурите, стандартите на търговските опаковки и изисквания за минимални количества на доставка;

2. Срок на доставката да 20 (двадесет) дни;

3. Декларация за съответствие на предлаганите артикули;

4. Сертификат за качество на предлаганите номенклатури при доставка на зададените позиции (неразделна част от приемо – предавателния протокол);

5. Техническите наименования на посочените номенклатури, могат да имат незначителни промени в изискуемите параметри и означенията от търговските образци обект на предлагане.