



КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**„ДОСТАВКА НА ДЕЙДВУДНИ УПЛЪТНЕНИЯ ЗА
ФРЕГАТА, ПРОЕКТ Е-71”**

ВАРНА

2014 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА: „Доставка на дейдвудни уплътнения за фрегата, проект Е-71”

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

2.1. Състав на продукта:

Сервизни комплекти за дейдвудно устройство GA OF 380 MOD 375 TYPE MA SEAL”:

2.1.1. КОМПЛЕКТ А - SERVICE KIT A 380 MOD 375 MA, Part no. H 75156-01/8;

2.1.2. КОМПЛЕКТ В - SERVICE KIT B 380 MOD 375 MA, Part no. H 75156-01/9.

2.2. Описание на продукта.

Номенклатурите и количествата на описаните резервни части в **Приложение 1** се отнасят за 1 сервизен комплект **КОМПЛЕКТ А** и 1 сервизен комплект **КОМПЛЕКТ В**.

2.3. Срок за изпълнение на доставката - 12 декември 2014 г.

2.4. Място на доставката - военно формирование 32890-Бургас.

2.5. Ниво на класификации на информацията - неклассифицирано.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА:

3.1. Изисквания по предназначение:

3.1.1. В паспортите /формулярите на сервизните комплекти, където има такива, да са отбелязани назначените общи (технически) и между ремонтни ресурси, календарни срокове на експлоатация и сроковете на съхранение.

3.1.2. Доставените сервизни комплекти трябва да бъдат първо качество и да са нови – неупотребявани.

3.1.3. При спряно производство на заявените сервизни комплекти, Изпълнителят предлага техни заместители/модификации, придружени със съответната документация, доказваща, че могат да се влагат в посочените механизми.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита – не се изисква.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика-
не се изисква.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт.

Предложените заместители/модификации да не налагат конструктивни и други технически изменения на механизмите и да осъществяват същите експлоатационни параметри и безаварийната експлоатация на механизмите както заявените.

3.5. Изисквания за сертификация и качество:

Доставените сервизни комплекти да бъдат придружени от документи удостоверяващи тяхното качество и произход.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка-не се предявяват изисквания.

3.7. Изисквания за транспортнопригодност и съхранение:

3.7.1. Материалните средства да се доставят в стандартни заводски опаковки.

3.7.2 Доставените сервизни комплекти да бъдат придружени с документи, удостоверяващи сроковете и условията на съхранение и периодичността на обслужване на същите по време на процеса на съхранение.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ.

Не се предявяват изисквания.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ:

5.1. Обучение на инженерно-технически състав.

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за експлоатация) на български или английски.

При доставка на заместители/модификации да се осигури необходимата документация за монтажа, поддръжката и експлоатацията им.

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер).

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс.

5.5. Придобиване на допълнително оборудване.

5.6. Метрологично осигуряване.

5.7. Осигуряване на извънгаранционно обслужване.

5.8. Осигуряване на техническа помощ.

По точки 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 и 5.8 не се предявяват изисквания.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА.

Материалните средства да се доставят в стандартни заводски опаковки позволяващи продължително съхранение в склад - не по - малко от 12 месеца.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ:

7.1 Гаранционният срок на доставените сервизни комплекти да не е по-малък от 6 месеца, считано от датата на монтирането им, но не повече от 12 месеца от датата на доставката.

№ по ред	Наименование на имуществото	Стандарт, заводски номер, технически характеристики	Брой
I. КОМПЛЕКТ А - SERVICE KIT A 380 MOD 375 MA, Part no. H 75156-01/8			
1.	Комплект уплътнителен пръстен [FACE (SPLIT) ASSY]	H75156-01-01-5	1
2	Надуваемо уплътнение (INFLATABLE SEAL)	H75156-01-01-1-4	1
3.	Уплътнителен пръстен (SEAT "O" CORDS)	H75156-01-6-5	2
4.	Предпазващо уплътнение (SPASH GUARD0	H75156-01-4-2	1
5.	Притегателни болтове (DRIVE CLAMP RING BUTT SCREWS)	H75156-01-7-2	2
6.	Комплект притискащо приспособление (COPRESION TOOLING ASSY)	H75156-01-CT	1
7.	Свързваща паста (BUTT JOINTING COMPOUND)		1
8.	Течна уплътнителна паста (LIQUID THREADLOCKER)		1
II. КОМПЛЕКТ В - SERVICE KIT B 380 MOD 375 MA, Part no. H 75156-01/9			
1.	Поддържащ пружинен комплект (BELLOWS ASSY)	H75156-01-3	1
2.	Главни притягащи болтове (MAIN CLAMP RING BUTT SCREWS)	H75156-01-2-2	6
3.	Главни стопорни гайки (MAIN CLAMP RING NUTS)	H75156-01-2-3	6
4.	Напастващи винтове (SEAT DRIVE SCREWS)	H75156-01-7-3	2
5.	Фиксиращи винтове (SEAT ALINGMENT SCREWS)	H75156-01-7-4	4
6.	Гайки (NUTS)	H75156-01-7-5	6
7.	Смазочна смес (ANTI-SEIZE-COMPOUND)		1