



ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: 552-622, 552-63-5; факс: 603-259

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗРАЗХОДВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ
РЕСУРС НА КОТЕЛ ГНВ-350 ОТ В.Ф.38010-ВАРНА”**

**ВАРНА
2015 г.**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА - „Възстановяване на изразходвания технически ресурс на котел ГНВ-350 от в.ф.38010-Варна”.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА:

Котелът осигурява температурно - влажностния режим на изделията съхранявани в складовете на в.ф. 38010- Варна. Последният основен ремонт на котела е извършен през 2002 г. При последната проверка е констатирано запушване на тръби, повече от необходимо допустимите /над 10 %/ за нормална работа на същия. За осигуряване на безаварийното и безопасното му използване и в изпълнение на Наредба № 29 за „Устройство, безопасна експлоатация на парни и водогрейни котли с ниско налягане” от 1980 г., „Закон за технически изисквания към продуктите” от 1999 г. и „Наредба за устройството, безопасна експлоатация и технически надзор за съоръжени под налягане” от 2008 г. е необходимо да се извърши възстановителен ремонт, включващ:

- 2.1. Подмяна на всички димогарни тръби от тръбния сноп – 118 броя;
- 2.2. Подмяна на тръбни дъски – 2 броя;
- 2.3. Освидетелстване и настройване на работно налягане на 2 броя предпазителни клапани;
- 2.4. Проверка и ремонт на арматурата към котела;
- 2.5. Подмяна на уплътненията;
- 2.6. Възстановяване на изолацията;
- 2.7. Почистване вътрешната страна на корпуса и дефектация;
- 2.8. Ремонт на корпуса по необходимост;
- 2.9. Ремонтни дейности, произтичащи от дефектацията на заявената материална част по време на ремонта, съгласно дефектационни описи, изготвени от изпълнителя и съгласувани от възложителя.
- 2.10. Котелът ще бъде демонтиран, а след ремонта монтиран на място от личния състав на в.ф. 54840.

2.11. Ремонтът ще се извърши на територията на в.ф. 54840 – Варна.

3. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:

3.1. Тактико-технически изисквания към изпълнението на услугата

3.1.1. Ремонтът да се извърши съгласно изискванията заложи в техническия формуляр на котела и цитираните нормативни документи в т.2 .

3.1.2. Изпълнителят да отразява резултатите от извършените ремонтни дейности, измервания и изпитвания в техническия формуляр на котела.

3.1.3. При възникване на допълнителни ремонтни дейности извън възложените, същите да се извършват след съгласуване с възложителя.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изисква.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика.

Не се изисква.

3.4. Изисквания по експлоатация, удобство за техническо обслужване и ремонт.

3.4.1. Изпълнителят да представи декларация, че разполага с приспособления, екипировка и специализиран персонал за извършване на услугата.

3.5. Изисквания за сертификация

3.5.1. Изпълнителят да притежава документ удостоверяващ правото му за поддържане и ремонт на съоръжения с повишена опасност.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изисква.

3.7. Изисквания за транспортнопригодност и съхранение

Не се изисква.

3.8. Други специфични изисквания

Не се изисква.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНИЯ:

4.1. Обучение на инженерно-техническия състав.

Не се изисква.

4.2. Осигуряване на техническа документация.

4.2.1. Техническата документация осигурява обслужващия персонал.

4.3. Осигуряване на части.

4.3.1. Необходимите части, материали и консумативи за извършване на ремонта се осигуряват от изпълнителя.

4.4. Осигуряване на качеството.

Вложените части, материали и консумативи за извършване на ремонта да бъдат нови, неупотребявани, съпроводени със съответния сертификат за качество и произход.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА.

Не се предявяват изисквания.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ.

6.1 За извършените ремонтни дейности и възстановяване техническите параметри – не по-малко от 12 месеца считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

7. НИВО НА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА – неклассифицирано.

При изпълнение на услугата няма да бъдат посещавани помещения определени като зона за сигурност на информацията клас 1 и клас 2.